

HYUNDAI SLOOPHAMERS

HRB-SERIE



Toegepaste machine
1,2 - 26 t

Gewicht sloophamer
129 - 2046 kg

Gereedschapsdiameter
45 - 140 mm

HRB-SERIE

Sloophamers van HD Hyundai beschikken over talloze innovatieve eigenschappen, krachtige technologieën en het nieuwste productontwerp. Daardoor zijn het onderhoudsarme sloophamers met een hoge energieopbrengst voor maximale productiviteit. Ze zijn ontworpen voor HD Hyundai-machines, maar ook geschikt voor graafmachines van andere fabrikanten.

Basistechnologie

Geluiddempende omkasting

- Hiermee is werken in stedelijke omgevingen mogelijk, waar het geluidsniveau beheerst moet worden.

Achterkop

- De energie van de zuigerslag wordt opgevangen met behulp van de stikstofgasvulling.

Cilinder

- Hogere stabiliteit door het gebruik van extra hoogwaardig staal voor de sloophamer.

Voorkop

- Uitgerust met bussen om de stoten van het gereedschap op te vangen.

Hoogwaardig gereedschap

- Verbeterde duurzaamheid en prestaties door gebruik van hoogwaardig materiaal.

Urethaan demper

- Trillingsdemping voorkomt schade aan de drager en verbetert het comfort voor de operator.

Doorlopende bout

- Beste levensduur in zijn klasse dankzij een geavanceerd warmtebehandelingsproces.

Inwendig kleppensysteem


- Eenvoudige constructie met minder interne onderdelen. (HRB030/040/050/060/140/250)

Ingebouwde accumulator

- Een efficiënt schokdempingssysteem verbetert de duurzaamheid van het materieel.

Hoogwaardige zuiger

- Verbeterde duurzaamheid door gebruik van kwaliteitsmateriaal dat slijtvast, hittebestendig, slagvast en meer is.



Omgeving

- Sloophamers van HD Hyundai worden standaard geleverd met een fabrieksgarantie van 2 jaar.
- Alle sloophamers worden geleverd met twee beitels.

HRB-SERIE SPECIFICATIES

ONDERDEELNR. MODEL	MODELNAAM	GEWICHT SLOOPHAMER (KG)	TOTALE LENGTE (MM)	OLIE-DEBIET (LPM)	WERKDRUK (BAR)	SLAG-FREQUENTIE (BPM)	GEREEDSCHAPS-DIAMETER (MM)	TOEGEPASTE MACHINE (TN)
HCMB-R030EA	HRB030	129	1331	20 - 30	88 - 117	700 - 1200	45	1,2 - 3,0
HCMB-R040EA	HRB040	180	1417	25 - 50	88 - 117	600 - 1100	53	2,5 - 4,5
HCMB-R050EA	HRB050	361	1660	40 - 70	108 - 137	500 - 900	68	4,0 - 7,0
HCMB-R060EA	HRB060	451	1717	50 - 90	118 - 147	400 - 800	75	6,0 - 9,0
HCMB-R140EA	HRB140	1007	2354	80 - 110	147 - 166	350 - 700	100	10 - 15
HCMB-R140EAG	HRB140	1007	2354	80 - 110	147 - 166	350 - 700	100	10 - 15
HCMB-R140EAGB	HRB140	1007	2354	80 - 110	147 - 166	350 - 700	100	10 - 15
HCMB-R250EAC	HRB250	2046	2793	120 - 180	157 - 177	350 - 550	140	18 - 26
HCMB-R250EAGC	HRB250	2046	2793	120 - 180	157 - 177	350 - 550	140	18 - 26
HCMB-R250EAGBC	HRB250	2046	2793	120 - 180	157 - 177	350 - 550	140	18 - 26


Eigenschappen & opties

ONDERDEELNR. MODEL	MODELNAAM	ACCUMULATOR	TWEEVOLDIGE SNELHEIDSREGELING	ANTI-BLANK FIRING	GEBRUIK ONDERWATER	AUTO. SMERINGSSET			BEVESTIGINGSKAP
						Smeergat voorkop	Smeergat cilinderkop	Vetpomp	
HCMB-R030EA	HRB030	—	—	—	—	—	—	—	—
HCMB-R040EA	HRB040	—	—	—	—	—	—	—	—
HCMB-R050EA	HRB050	—	—	—	—	—	—	—	—
HCMB-R060EA	HRB060	—	—	—	—	—	—	—	—
HCMB-R140EA	HRB140	—	—	—	—	✓	✓	—	—
HCMB-R140EAG	HRB140	—	—	—	—	✓	✓	✓	—
HCMB-R140EAGB	HRB140	—	—	✓	—	✓	✓	✓	—
HCMB-R250EAC	HRB250	✓	✓	—	—	✓	✓	—	✓
HCMB-R250EAGC	HRB250	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓
HCMB-R250EAGBC	HRB250	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓

✓: Aanwezig, —: Niet aanwezig

Gereedschaps-/beitelkeuze

Het is belangrijk dat het juiste gereedschap voor de juiste klus wordt geselecteerd. Dat verbetert de productiviteit en verlaagt de kosten van slijtonderdelen in de toekomst.



Conische beitel

- Slopen
- Harde ondergrond
- Harde ondergrond met defecten
- Beton



Puntbeitel

- Sleuven graven
- Normaal uitgraven
- Asfalt
- Grootschalig afgraven in steengroeves
- Gescheurde betonvloer
- Gewapend beton



Vlakbeitel

- Sleuven graven
- Normaal uitgraven
- Grootschalig afgraven in steengroeves
- Zachte ondergrond met defecten
- Beton
- Gewapend beton



Stompbeitel

- Verkleinen van blokken
- Verdichten
- Lastig te plaatsen
- Slopen van betonplaten

HYUNDAI



HD Hyundai Construction Equipment Europe nv, Hyundailaan 4,
3980 Tessenderlo, België. Tel: (32) 14-56-2200

Specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Afbeeldingen van producten van HD Hyundai Construction Equipment Europe kunnen andere uitrusting dan de standaarduitrusting tonen.

KLAAR OM UW WERELD TE VERANDEREN?

Neem contact op met uw HD Hyundai-dealer.
hyundai-ce.eu/en/dealer-locator